

## Ortolani- und Barlow-Test

In dieser Station prüfen Sie ein Hüftgelenk auf das Vorhandensein eines Ortolani-Zeichens.  
Die Übung wird an dem Stoffhund „Bemme“ durchgeführt.  
Sie haben 5 Minuten Zeit.

Prüfen Sie beide Hüftgelenke auf das Vorhandensein eines Ortolanizeichens.

### Durchführung



1. Bringen Sie den Hund, wie vorher gelernt, in Seitenlage.



2. Legen sie Ihre linke Handfläche auf das Sakrum des Hundes.



# Ortolani-Test Barlow-Test



3. Platzieren Sie Ihren linken Daumen auf dem Trochanter major der rechten Hintergliedmaße.




4. Umfassen Sie das rechte Kniegelenk mit Ihrer rechten Handfläche.



5. Üben Sie im Winkel von  $135^\circ$  (wie im Stehen) axialen Druck von distal nach proximal auf das Hüftgelenk aus. Dabei wird die Hintergliedmaße leicht adduziert. Dabei fühlen Sie am Trochanter major, ob der Femurkopf subluxiert (positives Barlow-Zeichen).



# Ortolani-Test Barlow-Test



6. Abduzieren Sie unter stetigem Druck das Hüftgelenk bis die maximale Abduktion erreicht ist. Wenn der Femurkopf ins Acetabulum reponiert ist dies ein positives Ortolani-Zeichen.



7. Wiederholen Sie den eben durchgeführten Vorgang in verschiedenen Beugewinkeln, um den Luxations- und Repositionswinkel zu bestimmen.

8. Erstellen Sie eine Diagnose.